

ICE CUBE 2

139



Collo piatto
Flat spout
Canalon plano
Flachen Auslauf
Bec plat


Collezione di
rubinetteria
monocomando
con cartuccia a dischi ceramici

Single-lever tap
collection
with ceramic disc cartridge

Einhebelmischer
mit Keramikkartusche


Colección de grifería
monomando
con cartucho de discos
cerámicos

Collection de
robinetterie mitigeurs
avec cartouches à disques
céramique




on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Cromo Chrom Cromo Cromo Chrome	OO LR Legno rovere Staccato Wood white oak Holz weiß Madera de roble blanco Bois blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wenge Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere Staccato Wood white oak Holz weiß Madera de roble blanco Bois blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wenge Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé
--	--	--	---





Single-lever washbasin/bidet mixer without aerator
Waschtisch/einbehelmscher/Bideteinbehelmischer, ohne Perlator
Monomando lavabo/bidet sin aïreador
Mitigeur de lavabo/bidet sans aërateur

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
750120..05..	382,00	405,00	573,00	596,00
750120..04..	382,00	405,00	573,00	596,00
750120..03..	382,00	405,00	573,00	596,00





Monocomando lavabo senza aereatore
Single-lever washbasin mixer without aerator
Waschtischeinhebelmischer, ohne Perlator
Monomando lavabo sin aireador
Mitigeur de lavabo sans aérateur

art.	Euro	Euro	Euro	Euro
750920..05..	382,00	405,00	573,00	596,00
750920..04..	382,00	405,00	573,00	596,00
750920..03..	382,00	405,00	573,00	596,00



Washbasin mixer with concealed remote control and top spout without areator
Waschtischeinheitsmischer mit UP-Mischer und Stell Auslauf ohne Perlator
Monomando lavabo con monomando a pared y cano de abastecimiento de
repisa sin aireador
Mitigeur de lavabo avec mitigeur à encastrer et bec à poser sans aréateur

art.	Euro	Euro	Euro	Euro
750620..05..	382,00	405,00	573,00	596,00
750620..04	382,00	-	573,00	-
750620..03	382,00	-	573,00	-



Single-lever washbasin mixer for top without aerator
Waschtischhebelmischer, hohe Ausführung ohne Perlator
Monomando lavabo de repisa sin aireador
Mitigeur de lavabo sans aérateur

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
750320..05..	410,00	433,00	615,00	638,00
750320..04..	410,00	433,00	615,00	638,00
750320..03..	410,00	433,00	615,00	638,00



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---



* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

0000000005	000000005L	0000000004	0000000004L	0000000003	0000000003L
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Monocomando lavabo senza areatore

Single-lever washbasin mixer without aerator
Waschtischeinhebelmischer, ohne Perlator
Monomando lavabo sin aireador
Mitigeur de lavabo sans aérateur



€uro	€uro	€uro	€uro	art.
380,00	403,00	570,00	593,00	750220..05..
380,00	403,00	570,00	593,00	750220..04..
380,00	403,00	570,00	593,00	750220..03..



Monocomando lavabo incasso senza areatore, completo

Complete concealed single-lever washbasin mixer without aerator
Komplettes UP-Waschtischeinhebelmischer, ohne Perlator
Monomando lavabo de pared sin aireador, completo
Mitigeur de lavabo à encastrer sans aérateur, complète



€uro	€uro	€uro	€uro	art.
388,00	411,00	582,00	605,00	751120..05..
388,00	-	582,00	-	751120..04
388,00	-	582,00	-	751120..03



Monocomando lavabo incasso senza areatore con prolunga 3 cm, completo

Complete concealed single-lever washbasin mixer without aerator, with 3 cm extension
Komplettes UP-Waschtischeinhebelmischer mit Ausführung 3 cm, ohne Perlator
Monomando lavabo de pared sin aireador, con prolongación 3 cm, completo
Mitigeur de lavabo à encastrer sans aérateur avec rallonge 3 cm, complète




€uro	€uro	€uro	€uro	art.
430,00	453,00	645,00	668,00	751120..05H3..
430,00	-	645,00	-	751120..04H3
430,00	-	645,00	-	751120..03H3




Solo parte grezza incassata per monocomando lavabo da incasso

Only rough concealed part for single lever washbasin mixer
Nur Eingebaute rohes Teil für UP-Waschtischeinhebelmischer
Solamente lado basto encajonado para monomando lavabo de pared
Seulement partie brute encastrée pour mitigeur de lavabo à encastrer

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
165,00	-	-	-	388484
-	-	248,00	-	38848..



					
0000000005	0000000005L.	0000000004	0000000004L.	0000000003	0000000003L.
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.



Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---



Solo parte grezza incassata per monocomando lavabo da incasso con prolunga 3 cm

Only rough concealed part for single lever washbasin mixer with 3 cm extension
Nur Eingebaute rohes Teil für UP-Waschtischhebelmischer mit 3 cm Ausführung
Solamente lado basto encajonado para monomando lavabo de pared con prolongación 3 cm
Seulement partie brute encastrée pour mitigeur de lavabo à encastrer, rallonge 3 cm


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388494	205,00	-	-	-
38849..	-	-	308,00	-



Solo parte esterna monocomando lavabo incasso

Only external part of concealed single lever washbasin mixer
Nur Außen Teil für Waschtischhebelmischer
Solamente lado exterior para monomando lavabo de pared
Seulement partie externe pour mitigeur lavabo à encastrer


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388644	253,00	-	-	-
388644L.	-	276,00	-	-
38864..	-	-	364,00	-
38864..L.	-	-	-	367,00



Solo parte esterna monocomando lavabo incasso

Only external part of concealed single lever washbasin mixer
Nur Außen Teil für Waschtischhebelmischer
Solamente lado exterior para monomando lavabo de pared
Seulement partie externe pour mitigeur lavabo à encastrer


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388654	253,00	-	-	-
38865..	-	-	364,00	-



Solo parte esterna monocomando lavabo incasso


Only external part of concealed single lever washbasin mixer
Nur Außen Teil für Waschtischhebelmischer
Solamente lado exterior para monomando lavabo de pared
Seulement partie externe pour mitigeur lavabo à encastrer

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388664	253,00	-	-	-
38866..	-	-	364,00	-




livraison on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Cromo Chrom Cromo Cromo Chrome	OO LR Legno rovere Staccato Wood white oak Holz weiß Madera de roble blanco Bois blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wenge Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere Staccato Wood white oak Holz weiß Madera de roble blanco Bois blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wenge Wood wenge Holz wenge Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---





Nur äußerer Teil der vertikalen verstellbaren Wassertaste
Solamente lado exterior monomando lavabo derecho de pared
Seulement partie externe pour mitigeur lavabo vertical à encastrer

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388694	253,00	-	-	-
38869..	-	-	364,00	-




Single-lever bidet mixer without aera
Bideteinhebelmischer, ohne Perlator
Monomando bidet sin aireador
Mitigeur de bidet sans aérateur

art.	Euro	Euro	Euro	Euro
752220..05..	380,00	403,00	570,00	593,00
752220..04..	380,00	403,00	570,00	593,00
752220..03..	380,00	403,00	570,00	593,00




Single-lever bidet mixer without aera
Bideteinhebelmischer, ohne Perlator
Monomando bidet sin aireador
Mitigeur de bidet sans aerateur

art.	Euro	Euro	Euro	Euro
752920..05..	382,00	405,00	573,00	596,00
752920..04..	382,00	405,00	573,00	596,00
752920..03..	382,00	405,00	573,00	596,00



Mitigeur de bidet avec mitigeur à encastrer et bec à poser sans aréateur



art.	€uro	€uro	€uro	€uro
752620..05..	382,00	405,00	573,00	596,00
752620..04	382,00	-	573,00	-
752620..03	382,00	-	573,00	-



0000000005	0000000005L.	0000000004 0000000001	0000000004L.	0000000003	0000000003L.
Leva in metallo Metal lever Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metal Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request,
available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.
Finition on demande, livraison
en 60/90 jours



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse Eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse Eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	---	---	--



Monocomando bordo vasca 4 fori senza areatore, completo di piastra e struttura d'installazione

Single-lever 4-hole deck mtd set without areator, with plate and structure for installation
Wannenrandeinhebelmischer-4-Loch, ohne Perlator mit Abdeckplatte und Tragesystem für Installation
Monomando repisa bañera 4 orificios, sin aireador, con plancha de latón y estructura para instalación
Mitigeur bord de baignoire 4 trous sans aerateur, avec plaque en cuivre et structure pour installation



art.	Euro	Euro	Euro	Euro
766140..05..	1.300,00	1.323,00	1.950,00	1.973,00
766140..04	1.300,00	-	1.950,00	-
766140..03	1.300,00	-	1.950,00	-



Monocomando doccia esterno completo

Single-lever wall mtd shower set
Brauseeinhebelmischer mit Handbrause und Brausehalter
Monomando ducha externo completo
Mitigeur de douche externe complet


art.	Euro	Euro	Euro	Euro
758120..01	525,00	-	788,00	-




Monocomando doccia esterno senza kit doccia

Single-lever wall mtd shower set without shower kit
Brauseeinhebelmischer ohne Duschset
Monomando ducha externo sin kit de ducha
Mitigeur de douche externe sans kit de douche


art.	Euro	Euro	Euro	Euro
758120..01SF	424,00	-	636,00	-



					
0000000000	0000000000L.	0000000001	0000000001L.	0000000002	0000000002L.
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request,
available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.
Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois ouve blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois ouve blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	---	---	--



Solo parte esterna incasso doccia (leva metallo)


Only external part of concealed shower (metal lever)

Nur Außen Teil für Dusche (Metall Hebel)

Solamente lado exterior de pared ducha (palanca de metal)

Seulement partie externe pour douche à encastrer (levier en metal)

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
387044	191,00	-	-	-
38704..	-	-	287,00	-



Monocomando doccia incasso con presa acqua, completo




Complete concealed single-lever shower control with water supply attachment

Komplettes UP-Brauseeinhebelmischer mit Wandanschlußbogen

Monomando ducha de pared con empalme agua, completo

Mitigeur de douche à encastrer avec prise d'eau, complète

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
754520..00..	525,00	548,00	788,00	801,00
754520..01	525,00	-	788,00	-
754520..02	525,00	-	788,00	-



Solo parte grezza incassata per monocomando incasso doccia



Only rough concealed part for single lever shower mixer

Nur Eingebaute rohes Teil für Dusche UP-Einhebelmischer

Solamente lado basto encajonado para monomando ducha de pared

Seulement partie brute encastrée pour mitigeur de douche à encastrer

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388484	165,00	-	-	-
38848..	-	-	248,00	-



Solo parte esterna incasso doccia (leva metallo)


Only external part of concealed shower (metal lever)

Nur Außen Teil für Dusche (Metall Hebel)

Solamente lado exterior de pared ducha (palanca de metal)

Seulement partie externe pour douche à encastrer (levier en metal)

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
388834	380,00	-	-	-
388834L.	-	420,00	-	-
38883SN	-	-	570,00	-
38883SNL.	-	-	-	593,00



00 Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	00 LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc 00 LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek 00 LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

0000000000	0000000000L.	0000000001	0000000001L.	0000000003	0000000003L.
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Solo parte esterna incasso doccia (leva metallo)



Only external part of concealed shower (metal lever)

Nur Außen Teil für Dusche (Metall Hebel)

Solamente lado exterior de pared ducha (palanca de metal)

Seulement partie externe pour douche à encastrer (levier en metal)

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
380,00	-	-	-	388844
-	-	570,00	-	38884..



Solo parte esterna incasso doccia (leva metallo)


Only external part of concealed shower (metal lever)

Nur Außen Teil für Dusche (Metall Hebel)

Solamente lado exterior de pared ducha (palanca de metal)

Seulement partie externe pour douche à encastrer (levier en metal)

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
380,00	-	-	-	388854
-	-	570,00	-	38885..



Monocomando vasca/doccia incasso completo



Complete concealed single-lever bathtub/shower control

Komplettes UP-Brause und Wanneneinhebelmischer

Monomando bañera/ducha de pared, completo

Mitigeur de baignoire/douche à encastrer, complète

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
346,00	386,00	519,00	542,00	754620..00..
346,00	-	519,00	-	754620..01
346,00	-	519,00	-	754620..03



Solo parte grezza incassata per monocomando vasca/doccia incasso


Only rough concealed part for single lever bath shower


Nur Eingebaute rohes Teil für UP-Wanne/Dusche

Solamente lado basto encajonado para monomando banera/ducha de pared

Seulement partie brute encastrée pour mitigeur baignoire/douche à encastrer


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
152,00	-	-	-	387064
-	-	228,00	-	38706..



					
0000000000	0000000000L.	0000000001	0000000001L.	0000000003	0000000003L.
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request,
available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.
Finition on demande, livraison
en 60/90 jours


OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere stuccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN * Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR * Legno rovere stuccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT * Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW * Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	---	--	---



Solo parte esterna incasso vasca/doccia (leva metallo)

Only external part of concealed bathtub/shower (metal lever)
Nur Außen Teil für Wanne/Dusche (Metall Hebel)
Solamente lado exterior de pared banera/ducha (palanca de metal)
Seulement partie externe pour douche/baignoire à encastrer (levier en métal)


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
387184	214,00	-	-	-
387184L.	-	254,00	-	-
38718..	-	-	321,00	-
38718..L.	-	-	-	344,00



Solo parte esterna incasso vasca/doccia (leva metallo)

Only external part of concealed bathtub/shower (metal lever)
Nur Außen Teil für Wanne/Dusche (Metall Hebel)
Solamente lado exterior de pared banera/ducha (palanca de metal)
Seulement partie externe pour douche/baignoire à encastrer (levier en métal)


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
387194	214,00	-	-	-
38719..	-	-	321,00	-



Solo parte esterna incasso vasca/doccia (leva metallo)


Only external part of concealed bathtub/shower (metal lever)
Nur Außen Teil für Wanne/Dusche (Metall Hebel)
Solamente lado exterior de pared banera/ducha (palanca de metal)
Seulement partie externe pour douche/baignoire à encastrer (levier en métal)


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
387204	214,00	-	-	-
38720..	-	-	321,00	-



Termostatico incasso doccia completo senza deviazione e senza stop
Complete concealed shower thermostat control without diverter and stop
Komplettes UP-3/4" Thermostatmischer für Dusche ohne Umsteller/ Absperrung
Termostático de pared para ducha, completo, sin desviador y stop
Thermostatique de douche à encastrer, complète sans inverseur et sans arrête

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
854920..01RE	280,00	-	420,00	-



					
0000000000	0000000000L.	0000000001	0000000001L.	0000000002	0000000002L.
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.


Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---



Solo parte esterna termostatico incasso doccia


Only external part of concealed shower thermostat control

Nur Außen Teil für Thermostatmischer UP für Dusche

Solamente lado exterior para termostático de pared para ducha

Seulement partie externe pour thermostatique de douche à encastrer

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
389304	305,00	-	-	-
38930..	-	-	448,00	-



Getto erogazione senza areatore



Wall mtd tub spout without aerator

Wandauslauf, ohne Perlator

Caño de abastecimiento sin aireador

Bec sans areateur

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
633820..00	165,00	-	248,00	-



Getto di erogazione da terra completo di piastra fissaggio, senza comando remoto

Standing spout with fixing parts, without separate control

Auslaufrohr vom Boden mit separaten Einhebelmischer und mit Befestigungsteilen

Boca de tierra con kit que fija, sin mando remoto

Bec avec fixage, sans mitigeur séparé

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
614740..00	620,00	-	930,00	-



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

0000000000
Leva in metallo
Metal lever
Metall Hebel
Palanca de metal
Lever en métal

0000000000L.
Leva in metallo/legno
Wood/metal lever
Holz/metall Hebel
Palanca de madera/metal
Lever en bois/métal

0000000001
Leva in metallo
Metal lever
Metall Hebel
Palanca de metal
Lever en métal

0000000001L.
Leva in metallo/legno
Wood/metal lever
Holz/metall Hebel
Palanca de madera/metal
Lever en bois/métal



0000000002
Leva in metallo
Metal lever
Metall Hebel
Palanca de metal
Lever en métal

0000000002L.
Leva in metallo/legno
Wood/metal lever
Holz/metall Hebel
Palanca de madera/metal
Lever en bois/métal

Comando remoto lavabo/vasca

Separate control for the washbasin/bathtub
Separat Einhebelmischer fuer den Waschtisch-Wannen
Mando remoto para boca lavabo/bañera
Commande séparé pour bec lavabo/baignoire



€uro	€uro	€uro	€uro	art.
250,00	273,00	375,00	398,00	824740..00..
250,00	-	375,00	-	824740..01
250,00	-	375,00	-	824740..02



Rubinetto incasso

Concealed tap
UP-Ventil
Grifo de pared
Robinet à encastrer




€uro	€uro	€uro	€uro	art.
120,00	-	180,00	-	756720..01



Deviatore incasso a 4 vie

Concealed 4-way diverter
4-Wege Umsteller, UP
Desviador con 4 salidas
Inverseur à encastrer à 4 sorties



€uro	€uro	€uro	€uro	art.
197,00	-	257,00	-	753720..01




Deviatore incasso a 4 vie con arresto

Concealed 4-way diverter with stopcock
4-Wege Umsteller, UP mit Absperrung
Desviador con 4 salidas y tope
Inverseur à encastrer à 4 sorties avec arrêt


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
197,00	-	257,00	-	753720..01C



					
0000000000	0000000000L	0000000001	0000000001L	0000000002	0000000002L
Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal	Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Levier en métal	Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Levier en bois/métal

Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request,
available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.
Finition on demande, livraison
en 60/90 jours



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---



Deviatore incasso a 5 vie con arresto

Concealed 5-way diverter with stopcock
5-Wege Umsteller, UP mit Absperrung
Desviador con 5 salidas y tope
Inverseur à encastrer à 5 sorties avec arrêt

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
755720..01	209,00	-	269,00	-



Solo parte esterna rubinetto / deviatore incasso

Only external part of concealed tap/diverter
Nur Außen Teil für Umsteller, UP Ventil
Solamente lado exterior grifo/desviador de pared
Seulement partie externe pour robinet/inverseur à encastrer


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
380374	89,00	-	-	-
38037..	-	-	149,00	-



Solo parte grezza incassata per rubinetto incasso

Only rough concealed part for concealed tap
Nur UP rohes Teil UP Ventil
Solamente lado basto encajonado para grifo de pared
Seulement partie brute encastrée pour robinet à encastrer


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
391834DX	36,00	-	-	-



Solo parte grezza incassata per deviatore incasso a 4 vie

Only rough concealed part for concealed 4-way diverter
Nur UP rohes Teil UP-4-Wege Umsteller
Solamente lado basto encajonado para desviador con 4 salidas
Seulement partie brute encastrée pour inverseur à 4 sorties

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
391844	108,00	-	-	-




OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

Solo parte grezza incassata per deviatore incasso a 4 vie con arresto

Only rough concealed part for concealed 4-way diverter with stopcock
Nur UP rohes Teil UP-4-Wege Umsteller mit Absperrung
Solamente lado basto encajonado para desviador con 4 salidas y tope
Seulement partie brute encastrée pour inverseur à 4 sorties avec arrêt


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
108,00	-	-	-	392094



Solo parte grezza incassata per deviatore incasso a 5 vie con arresto

Only rough concealed part for concealed 5-way diverter with stopcock
Nur UP rohes Teil UP-5-Wege Umsteller mit Absperrung
Solamente lado basto encajonado para desviador con 5 salidas y tope
Seulement partie brute encastrée pour inverseur à 5 sorties avec arrêt




€uro	€uro	€uro	€uro	art.
120,00	-	-	-	392084



Soffione doccia da soffitto acciaio inox spazzolato

Ceiling shower head, satin stainless steel
Deckenanschluß für Kopfbrause, Gebürsteter Sthl
Alcachofa de ducha para techo, acero inox cepillado
Pommeau de douche plafonnier, acier inox brosé


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
1.400,00	-	-	-	500x500 38738IS



Braccio doccia con soffione anticalcare

Shower arm, anti-limescale shower head
Arm und Antikalk Kopfbrause
Alcachofa de ducha anti-cal con brazo
Bras de douche avec pommeau anti-calcaire

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
450,00	-	800,00	-	647010..00



Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.


Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
---	--	--	---



Braccio doccia con soffione anticalcare


Shower arm, anti-limescale shower head

Arm und Antikalk Kopfbrause

Alcachofa de ducha anti-cal con brazo

Bras de douche avec pommeau anti-calcaire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
647011..00	450,00	-	800,00	-



Soffione con anticalcare



Anti-limescale shower head

Antikalk Kopfbrause

Alcachofa de ducha anti-cal

Pomme de douché anti-calcaire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386904	350,00	-	-	-
38690..	-	-	643,00	-



Soffione con anticalcare



Anti-limescale shower head

Antikalk Kopfbrause

Alcachofa de ducha anti-cal

Pomme de douché anti-calcaire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386914	350,00	-	-	-
38691..	-	-	643,00	-



Braccio doccia


Shower arm

Kopfbrausearm

Alcachofa de ducha con brazo

Bras de douche

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
100054	105,00	-	-	-
10005..	-	-	157,00	-



OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.

Finishing only on request, available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.

Finition on demande, livraison en 60/90 jours

Doccetta anticalcare 1 getto con asta saliscendi e presa acqua

Anti-limescale handshower, 1-jet, with slide bar and water supply attachment
Brausegarnitur, 1-Strahl-Antikalk-Handbrause mit Wandanschlußbogen
Teléfono ducha 1 chorro anti-cal con barra deslizante y empalme agua
Douchette 1 jet anti-calcaire avec tige télescopique et prise d'eau

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
304,00	-	456,00	-	747820..00



G 1/2"



G 1/2" F



G 1/2"



flex




1.5 m - 386244



source antilime



ANTICALCAIRE ANTICAL



Doccetta anticalcare 1 getto con asta saliscendi completa di griglia portasapone e presa acqua

Anti-limescale handshower, 1-jet, with complet slide bar with soap rack and water supply attachment
Brausegarnitur, 1-Strahl-Antikalk-Handbrause mit Schwammkorb und Wandanschlußbogen
Teléfono ducha 1 chorro anti-cal con barra deslizante, jabonera de rejilla y empalme agua
Douchette 1 jet anti-calcaire avec tige télescopique complete de grille porte savon et prise d'eau

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
364,00	-	546,00	-	747830..00



G 1/2"



G 1/2" F



G 1/2"



flex




1.5 m - 386244



source antilime




ANTICALCAIRE ANTICAL



Asta saliscendi

Slide bar
Brausegestänge
Barra deslizante
Tige télescopique


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
122,00	-	-	-	391538
-	-	183,00	-	39153..



Asta saliscendi con griglia portasapone

Slide bar with soap rack
Brausegestänge mit Schwammkorb
Barra deslizante con jabonera de rejilla
Tige télescopique avec grille porte savon

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
182,00	-	-	-	391548
-	-	273,00	-	39154..



Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.


Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours


OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN * Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR * Legno rovere staccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT * Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW * Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
---	---	---	---



Doccetta anticalcare 1 getto

Anti-limescale handshower, 1-jet
Handbrause-1-Strahl-Antikalk
Teléfono ducha 1 chorro anti-cal
Douchette 1 jet anti-calcaire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386644	72,00	-	-	-
38664..	-	-	108,00	-



Flessibile in PVC, F 1/2" x F 1/2" - 1,50 m

PVC flex hose, F 1/2" x F 1/2" - 1.50 m
Brauseschlauch F 1/2" x F 1/2" x 1,50 m in PVC
Flexible PVC, F 1/2" x F 1/2" - 1,50 m
Flexible en PVC, F 1/2" x F 1/2" - 1,50 m


art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386244	45,00	-	-	-
38624SN	-	-	45,00	-



Flessibile doppia aggraffatura, M 15x1x F 1/2" - 2,00 m

Reinforced flex hose, M 15x1x F 1/2" - 2.00 m
Brauseschlauch, M 15x1x F 1/2" x 2,00 m
Flexible con doble engrapado, M 15x1x F 1/2" - 2,00 m
Flexible double agrafage, M 15x1x F 1/2" - 2,00 m

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
381595	35,00	-	-	-
38159..	-	-	53,00	-



Pres a acqua

Water supply attachment
Wandanschlußbogen
Empalme agua
Prise d'eau

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
91814	60,00	-	-	-
9181..	-	-	90,00	-




OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

Attacco a snodo per doccia

Swivel wall bracket for handshower
Brausehalter
Soporte para teléfono ducha articulado
Raccord de douchette articulé


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
55,00	-	-	-	387374
-	-	84,00	-	38737..



Basettina porta doccia per bordo vasca

Shower bracket for deck mtd bathtub
Duschablagearm-Wannenrand, 1/2"-Konusaufnahme
Base porta-ducha para repisa bañera
Base porte de douche pour bord de baignoire

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
40,00	-	-	-	396304
-	-	60,00	-	39630..





6 3/4"

Piastra ottone per monocomando bordo vasca incassato

Brass plate for concealed deck mtd bathtub
Montagehilfsplatte aus Messing, für Wannenrandeinhebelmischer
Plancha latón para monomando repisa bañera
Plaque laiton pour mitigeur bord de baignoire encastrée



€uro	€uro	€uro	€uro	art.
230,00	-	-	-	4 FORI 21814
-	-	345,00	-	4 FORI 2181..
230,00	-	-	-	3 FORI 22054
-	-	345,00	-	3 FORI 2205..



Piastra inox per bordo vasca incassato



Stainless steel plate for concealed bathtub deck
Montagehilfsplatte aus Edelstahl, für Wannenrand
Plancha inox para repisa bañera
Plaque inox pour bord de baignoire encastrée

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
70,00	-	-	-	4 FORI 21844





Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request,
available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.
Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere staccato Wood white oak Holz weiße eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN * Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR * Legno rovere staccato Wood white oak Holz weiße eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT * Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW * Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
---	---	---	---





Struttura per installazione monocomando bordo vasca
Structure for installation deck mtd bathtub mixer
Einbaukasten für Wannenrandeinhebelmischer,
Estructura para instalación en monomando repisa bañera Structure pour
installation mitigeur groupe bord de baignoire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
6501400000	380,00	-	-	-




Coppia colonne da terra per vasca esterna
Pair of columns for bathtub group
Standrohrpaar für freistehende Badewanne, 3/4"-Konusaufnahme
Pareja columnas bañera externas, para encastre en pavimento
Couple de colonnes externe pour baignoire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
518620..00	520,00	-	780,00	-



Piastra di fissaggio per colonna vasca
Fixing plate for bathtub columns
Platte zur Befestigung der Badewanne Säulen
Lamina por fijar la columnas de la bañera
Plaque de fixage pour colonne de baignoire

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
5192200000	135,00	-	-	-



00 Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	00 LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc 00 LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek 00 LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

* Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours

Scarico apertura superiore completo

Complete drain upper opening
Komplettes Exzenter Ventil mit obere Hand-Öffnung
Desagüe abertura superior completo
Vidage ouverture supérieure complet

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
120,00	-	-	-	380424
-	-	180,00	-	38042..



G 1"1/4




Scarico automatico G 1"1/4 stop and go senza troppo pieno

Automatic drain G 1"1/4 "stop and go" without over flow
Ablaufventil 1"1/4
Válvula automática de desagüe 1"1/4 "stop and go" sin rebosadero
Vidage automatique 1"1/4 "stop and go" sans trop plein

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
60,00	-	-	-	389754
-	-	90,00	-	38975..



G 1"1/4




Scarico automatico G 1"1/4 stop and go con troppo pieno

Pop up waste stop and go 1" 1/4 with over flow
Exzenterventil 1" 1/4
Pileta lavabo en latón 1" 1/4 con rebosadero
Automatique drainage 1" 1/4 avec trop plein

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
60,00	-	-	-	387354
-	-	90,00	-	38735..



G 1"1/4




Scarico automatico completo 1"1/4 lucido con troppo pieno e tappo a fungo

Auto. polished pop-up drain unit 1"1/4 with over flow and head plug
Exzenterventil 1"1/4
Válvula automática de desagüe completa 1"1/4 brillante con rebosadero y tapón fungiforme
Vidage automatique complet 1"1/4 brillant avec trop plein et bouchon

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
40,00	-	-	-	387344
-	-	60,00	-	38734..



G 1"1/4



Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.

Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN * Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR * Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT * Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW * Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	--	--



Scarico con apertura manuale frontale completo

Complete drain with frontal manual opening

Komplettes Exzenter Ventil mit frontale Hand-Öffnung

Desagüe con abertura manual y frontal completo

Vidage avec ouverture manuelle frontale complet

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
387344M	70,00	-	-	-
38734..M	-	-	105,00	-



G 1"1/4



Spessore scarico lavabo

Extension for washbasin pop up

Exzenterverlängerung

Prolongación para válvula lavabo

Rallonge pour drainage de lavabo

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386384	48,00	-	-	-
38638..	-	-	72,00	-



Spessore scarico lavabo troppo pieno


Extension for washbasin pop up overflow

Exzenterverlängerung mit Überlauf

Prolongación para válvula lavabo con rebosadero

Rallonge pour drainage de lavabo, trop plein

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386394	64,00	-	-	-
38639..	-	-	96,00	-



Rubinetto d'arresto con filtro

Stopcock with filter

Eckventil mit Filter

Llave de paso con filtro

Robinet d'arrêt avec filtre

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
881320..00	85,00	-	128,00	-



G 1/2"

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
--	--	---	---

★ Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni.
Finishing only on request, available in 60 to 90 days
Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar.
Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días.
Finition on demande, livraison en 60/90 jours


Sifone lavabo

Washbasin siphon
Waschtischsiphon 5/4"
Sifón lavabo
Siphon de lavabo

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
120,00	-	216,00	-	677240..00



G 1"1/4



Sacchetto di fissaggio articolo

Fixing set for article
Befestigung Beutel für Artikel
Bolsa de fijación artículo
Bague pour fixation de l'article

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
15,00	-	-	-	386784



Sacchetto di fissaggio articolo

Fixing set for article
Befestigung Beutel für Artikel
Bolsa de fijación artículo
Bague pour fixation de l'article

750320..03
750320..04
750320..05


€uro	€uro	€uro	€uro	art.
15,00	-	-	-	386744



Leva

Lever
Hebel
Palanca
Levier

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
60,00	-	-	-	386654
-	83,00	-	-	386654L.
-	-	90,00	-	38665..
-	-	-	113,00	38665..L.



Finitura fornita solo su richiesta *
con consegna in 60/90 giorni.


Finishing only on request,
available in 60 to 90 days

Oberfläche ist auf jds
Verlangen verfügbar und 60 bis
90 Tage lieferbar.

Acabado facilitado sólo si
se solicita, con entrega en
60-90 días.

Finition on demande, livraison
en 60/90 jours

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	00 LR Legno rovere stuccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc 00 LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek 00 LW Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN * Nickel spazzolato Satin nickel Gebursteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR * Legno rovere stuccato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT * Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW * Legno wengé Wood wenge Holz wengé Madera de wengé Bois wengé
---	---	---	---




Leva valida solo per articoli
Lever available only for the articles
Hebel nur fuer Artikel Nummer
Palanca disponible por los articulos
Levier disponible pour les articles

7506200005	7662400005
7511200005	7664400005
7512200005	7665400000
7526200005	8247400000
7541200000	7551200004
7546200000	7551200004SF
7545200000	


verfuegbar

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386684	60,00	-	-	-
386684L.	-	83,00	-	-
38668..	-	-	90,00	-
38668..L.	-	-	-	113,00



Leva
Lever
Hebel
Palanca
Levier

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386674	60,00	-	-	-
386674L.	-	83,00	-	-
38667..	-	-	90,00	-
38667..L.	-	-	-	113,00



Leva valida solo per articoli
Lever available only for the articles
Hebel nur fuer Artikel Nummer
Palanca disponible por los articulos
Levier disponible pour les articles

7506200004	7545200001
7511200004	7662400004
7512200004	7664400004
7526200004	7665400001
7541200001	8247400001
7546200001	

verfuegbar

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386704	60,00	-	-	-
38670..	-	-	90,00	-



Leva valida solo per articoli
Lever available only for the articles
Hebel nur fuer Artikel Nummer
Palanca disponible por los articulos
Levier disponible pour les articles

7581200001
7581200001SF

verfuegbar

art.	€uro	€uro	€uro	€uro
386734	60,00	-	-	-
38673..	-	-	90,00	-

OO Cromo Chrome Chrom Cromo Chrome	OO LR Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc OO LT Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek OO LW Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	SN* Nickel spazzolato Satin nickel Gebürsteter Nickel Niquel cepillado Nickel brosé	SN LR* Legno rovere sbiancato Wood white oak Holz weisse eiche Madera de roble blanco Bois rouvre blanc SN LT* Legno tek Wood tek Holz tek Madera de tek Bois tek SN LW* Legno wengé Wood wengé Holz wengé Madera de wengé Bois wengé	★ Finitura fornita solo su richiesta con consegna in 60/90 giorni. Finishing only on request, available in 60 to 90 days Oberfläche ist auf jds Verlangen verfügbar und 60 bis 90 Tage lieferbar. Acabado facilitado sólo si se solicita, con entrega en 60-90 días. Finition on demande, livraison en 60/90 jours	 0000000005 Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	 0000000005L Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	 0000000004 Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	 0000000004L Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal	 0000000003 Leva in metallo Metal lever Metall Hebel Palanca de metal Lever en métal	 0000000003L Leva in metallo/legno Wood/metal lever Holz/metall Hebel Palanca de madera/metal Lever en bois/métal
--	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---

Leva
Lever
Hebel
Palanca
Leverier



Leva valida solo per articoli
Lever available only for the articles
Hebel nur fuer Artikel Nummer
Palanca disponible por los articulos
Leverier disponible pour les articles

7511200003	7662400003
7512200003	7664400003
7541200003	7665400002
7546200003	8247400002
7545200002	

verfuegbar

€uro	€uro	€uro	€uro	art.
85,00	-	-	-	386664
-	108,00	-	-	386664L.
-	-	127,00	-	38666..
-	-	-	150,00	38666..L.

Note:
La Bandini consiglia l'installazione di rubinetti filtro ispezionabili sulle due mandate per trattenere eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta.

Note:
Bandini advises installation of filters that can be inspected on both delivery circuits so as to trap foreign bodies that might damage seals/gaskets etc.

Empfehlung:
Bandini empfiehlt den Einbau von Eckventilen mit Filter, als Schutzmaß die Dichtungen und Kartusche beschädigen könnten gegen Fremdkörpern

Notas:
Bandini aconseja la instalación de grifos filtro inspeccionables de las dos descargas para retener eventuales cuerpos extraños que podrían dañar los elementos de estanqueidad.

Remarque:
Bandini recommande l'installation de robinets disposant de filtres démontables sur les deux sorties afin de retenir d'éventuels corps étrangers qui pourraient nuire à l'étanchéité.

La Bandini si riserva in diritto, ogni qualvolta si rendesse necessario, di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.

Bandini reserves the right, whenever necessary, to make technical and aesthetic modifications without prior warning.

Bandini hat das Recht sich aestetische und technische Änderungen vorzunehmen wo sie nötig sind ohne vorzeitig zu informieren.

La Bandini se reserva el derecho, cada vez que fuese necesario, de aportar modificaciones técnicas y estéticas sin obligación de previo aviso.

Bandini se réserve le droit, chaque fois que cela est nécessaire, d'apporter des modifications techniques et esthétiques sans obligation de préavis.



art.	Euro
386624	28,00

Cartuccia progressiva

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Cartucce di tipo chiuso
- Diametro 25 mm
- Rotazione della leva 180°
- Tenuta a pressione statiche 25 bar
- Shock termici da 5° C a 80° C max sopportabile

Progressive cartridge

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Closed-cartridge
- 25 mm diameter
- Lever rotation 180°
- Seal at static pressure at 25 bar
- Thermal shock from 5° C to 80° C max

Fortlaufende kartusche

TECHNISCHEN ANGABEN
- Geschlossene Kartusche
- 25 mm Durchmesser
- Hebel Rotation 180°
- Abdichtung bei statischem Druck von 25 bar
- Thermischer Shock von 5° C zu 80° C max

Rosca de extrusión a progresión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cartuchos de tipo cerrado
- Diámetro 25 mm.
- Rotación manecilla 180°
- Resistencia a presiones estáticas 25 bares
- Shock térmicos de 5° C a 80° C máx. que puede soportar

Cartouche progressive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cartouche de type fermé
- Diamètre 25 mm
- Rotation du levier 180°
- Etanchéité à pression statique 25 bars
- Chocs thermiques: de 5° à 80° C max



art.	Euro
386454	28,00

Cartuccia ceramica comando a leva

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Cartucce di tipo chiuso
- Diametro 25 mm
- Rotazione leva di apertura 25°
- Rotazione leva di miscelazione 100°
- Tenuta a pressione statiche 30 bar
- Shock termici da 5° C a 90° C max sopportabile

Ceramic cartridge lever command

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Closed-cartridge
- 25 mm diameter
- Opening lever rotation 25°
- Mixing lever rotation 100°
- Seal at static pressure at 30 bar
- Thermal shock from 5° C to 90° C max.

Keramikkartusche

TECHNISCHEN ANGABEN
- Geschlossene Kartusche
- 25 mm Durchmesser
- Öffnung Rotation des Hebels 25°
- Mischstellung des Hebels 100°
- Abdichtung bei statischem Druck von 30 bar
- Thermischer Shock von 5° C bis zu 90° C

Cartucho cerámico accionamiento mediante manecilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cartuchos de tipo cerrado
- Diámetro 25 mm.
- Rotación manecilla de apertura 25°
- Rotación manecilla de mezclado 100°
- Resistencia a presiones estáticas 30 bares
- Shock térmicos de 5° C a 90° C máx. que puede soportar

Cartouche en céramique, commande à levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cartouche de type fermé
- Diamètre 25 mm
- Rotation du levier d'ouverture 25°
- Rotation du levier de mélange 100°
- Etanchéité à pression statique 30 bars
- Chocs thermiques: de 5° à 90° C max



art.	Euro
383885	20,00

Cartuccia ceramica comando a leva

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Cartucce di tipo chiuso
- Diametro 35 mm
- Rotazione leva di apertura 25°
- Rotazione leva di miscelazione 110°
- Corsa piastre 5 mm
- Tenuta a pressione statiche 30 bar
- Tenuta a colpi d'ariete fino a 50 bar
- Shock termici da 5° C a 90° C max sopportabile
- Antirumore con retino
- Portata libera oltre i 30 litri
- Rumore e portata rispettano ampiamente tutte le normative vigenti nei paesi europei

Ceramic cartridge lever command

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Closed-cartridge
- 35 mm diameter
- Opening lever rotation 25°
- Mixing lever rotation 110°
- Ceramic disk travel on opening: 5 mm
- Seal at static pressure at 30 bar
- Seal at water hammer up to 50 bar
- Thermal shock from 5° C to 90° C
- Anti-noise system
- Free flow rate over 30 litres
- Noise levels and flow rates comply with all European standards

Keramikkartusche

TECHNISCHEN ANGABEN
- Geschlossene Kartusche
- 35 mm Durchmesser
- Öffnung Rotation des Hebels 25°
- Mischstellung des Hebels 110°
- Keramische Dichtscheibe 5 mm
- Abdichtung bei statischem Druck von 30 bar
- Abdichtung bei unterbrochenen Wasserdruck bis 50 bar
- Thermischer Shock von 5° C bis zu 90° C
- Anti Geräusch System
- Freier Auslauf über 30 Liter
- Geräusch und Wasserflusssnormen folgen die europäischen geltende Bestimmungen.

Cartucho cerámico accionamiento mediante manecilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cartuchos de tipo cerrado
- Diámetro 35 mm.
- Rotación manecilla de apertura 25°
- Rotación manecilla de mezclado 110°
- Carrera placas 5 mm.
- Resistencia a presiones estáticas 30 bares
- Resistencia a golpes de ariete hasta 50 bares
- Shock térmicos de 5° C a 90° C máx. que puede soportar
- Anti-ruido con red
- Caudal libre más allá de los 30 litros
- Ruido y caudal respetan ampliamente todas las normativas vigentes en los países europeos.

Cartouche en céramique, commande à levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cartouche de type fermé
- Diamètre 35 mm
- Rotation du levier d'ouverture 25°
- Rotation du levier de mélange 110°
- Course de la plaque 5 mm
- Etanchéité à pression statique 30 bars
- Etanchéité à coup de bélier jusqu'à 50 bars
- Chocs thermiques : de 5° à 90° C
- Silencieux avec filet
- Débit libre au-dessus de 30 litres
- Les niveaux de bruit et de débit sont en conformité avec toutes les normes en vigueur dans les pays européens.



art.	Euro
375614	68,00

Cartuccia termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Rotazione della manopola 330° angolari
- Blocco di sicurezza 38° C
- Campo di lavoro da 5° C a 80° C
- Differenziale termico consigliato 50° C
- Campo di pressione in rete da 1 a 10 bar (consigliato da 1 a 5 bar dinamici)
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di una delle due acque
- Alta erogazione (circa 30 litri) in uscita libera con corpo ideale
- Funzionamento sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo, impianti centralizzati, caldaie murali
- Filtri in acciaio inox per il trattamento delle impurità.

Tutti i termostati vengono tarati in fabbrica a 38° C ± 1° C con differenziale termico di 50° C e acqua a 3 bar.

Thermostat cartridge

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Handle rotation: 330° angular
- Safety lock 38° C
- Working field: from 5° to 80° C
- Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°
- Pressure field: from 1 to 10 bar (suggested from 1 to 5 bar dynamic)
- Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
- High flow rate (about 30 liters) in free outlet with the ideal body
- Working with gas heater and electric storage heater, centralized installations, wall boiler.
- Stainless steel filters to keep the impurity

All the thermostats are calibrated in the factory at 38° C ± 1° C with a thermic differential of 50° C and water at 3 bar.

Thermostatische Kartusche

TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN
- Reglers Rotation 330° im Winkel.
- Sicherheitsblock 38° C.
- Arbeitsbereich von 5° bis 80° C.
- Geräterner Thermischer Differenzial 50° C.
- Leitung Druckfeld mit 1 bis 10 bar dynamisch.
- Sicherheitsystem wobei der Wasserlauf beim Fehlen eines der beiden Wasserläufe blockiert wird.
- Im idealer Situation ist ungefähr von 30 Liter.
- Funktioniert mit Gas sowie Elektro-Boiler, Warmwasserboiler, Zentrale Anlage.
- Edelstahl Filter für Wasserverschmutzung Behandlung.

Alle Thermostatische Mischer werden zwischen 38° C und ± 1° C geeicht, mit thermischer Differenzial von 50° C und 3 bar Wasser Druck.

Cartucho termostático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Rotación de la manivela 330° angulares
- Bloqueo de seguridad 38° C
- Campo de operación de 5° C a 80° C
- Diferencial térmico aconsejado 50° C
- Campo de presión en red de 1 a 10 bares dinámicos
- Sistema de seguridad con bloqueo de caudal en caso de ausencia de una de las dos aguas
- Alto caudal (30 litros aproximadamente) en solida libre con cuerpo ideal
- Funcionamiento tanto con calentabaños de gas como eléctrico con acumulador, instalaciones centralizadas, calderas de pared
- Filtrros de acero inoxidable para el tratamiento de impurezas

Todos los termostatos están tarados a 38° C ± 1° C con diferencial térmico a 50° C y agua a 3 bares.

Cartouche thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Rotation du levier 330° angulaires
- Blocage de sûreté 38° C
- Chocs thermiques: de 5° à 80° C max
- Différentiel thermique conseillé 50° C
- Champ de pression en réseaux de 1 jusqu'à 10 bar dynamiques
- Système de sûreté ave blocage de débit en cas d'absence d'une des deux eaux
- Haute débit libre en sortie (dans 30 litres)
- Fonctionnement avec le chauffe-bain à gaz, électrique à accumulation, installation de chauffage centralisée, chaudières murales.
- Filtres en acier inox pour le traitement des impuretés
- Tous les thermostatiques sont calibrées à 38° C ± 1° C avec différentiel thermique à 50° C et eau à 3 bar

Note:
La Bandini consiglia l'installazione di rubinetti filtro ispezionabili sulle due mandate per trattenere eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare gli organi di tenuta.

Note:
Bandini advises installation of filters that can be inspected on both delivery circuits so as to trap foreign bodies that might damage seals/gaskets etc.

Empfehlung:
Bandini empfiehlt den Einbau von Eckventilen mit Filter, als Schutzmaß die Dichtungen und Kartusche beschädigen könnten gegen Fremdkörpern

Notas:
Bandini aconseja la instalación de grifos filtro inspeccionables de las dos descargas para retener eventuales cuerpos extraños que podrían dañar los elementos de estanqueidad.

Remarque:
Bandini recommande l'installation de robinets disposant de filtres démontables sur les deux sorties afin de retenir d'éventuels corps étrangers qui pourraient nuire à l'étanchéité.

La Bandini si riserva in diritto, ogni qualvolta si rendesse necessario, di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.

Bandini reserves the right, whenever necessary, to make technical and aesthetic modifications without prior warning.

Bandini hat das Recht sich aestetische und technische Änderungen vorzunehmen wo sie nötig sind ohne vorzeitig zu informieren.

La Bandini se reserva el derecho, cada vez que fuese necesario, de aportar modificaciones técnicas y estéticas sin obligación de previo aviso.

Bandini se réserve le droit, chaque fois que cela est nécessaire, d'apporter des modifications techniques et esthétiques sans obligation de préavis.



art.	€uro
373084SX	23,00

art.	€uro
373084DX	23,00

Vitone ceramico chiusura a 90°
90° Ceramic screw closure mechanism
90° Keramikoberteil
Rosca de extrusión a 90°
Cartouche céramique fermeture à 90°



art.	€uro
385384	25,00

Cartuccia deviatore 4 vie
Cartridge for 4-way diverter
Kartusche für 4-Wege Umsteller
Cartucho para desviador con 4 salidas
Cartouche pour inverseur à 4 sorties



art.	€uro
386154	25,00

Cartuccia deviatore 4 vie con arresto
Cartridge for 4-way diverter with stopcock
Kartusche für 4-Wege Umsteller, mit Absperrung
Cartucho para desviador con 4 salidas y tope
Cartouche pour inverseur à 4 sorties avec arrêt



art.	€uro
386164	30,00

Cartuccia deviatore 5 vie con arresto
Cartridge for 5-way diverter with stopcock
Kartusche für 5-Wege Umsteller, mit Absperrung
Cartucho para desviador con 5 salidas y tope
Cartouche pour inverseur à 5 sorties avec arrêt

