

2011

VETTO

maxrad

Code Kod Numer	Product Produkt Nazwa	Sizes mm Wymiary mm			Measurments mm Rozmiary mm				Moc ΔT50 Watt	Opcja Grzałka Watt	Heats / Ogrzewa ~ M2	Colour Kolor Col.	Metal Metal Met.	Retail Prices Ceny detal zł	
		W	H	D	R	N	HT	VT						Netto	Brutto
AVE110	KOMFO	500	800	90-110	450	16	Ø 21	Ø 32	396	300	4,5	Chrom	Stal	812,20	999 zł
AVE111	KOMFO	500	1200	90-110	450	24	Ø 21	Ø 32	572	300	6,6	Chrom	Stal	1 177,85	1 449 zł
AVE112	KOMFO	500	1600	90-110	450	32	Ø 21	Ø 32	832	600	9,6	Chrom	Stal	1 381,30	1 699 zł
AVE113	KOMFO	600	1200	90-110	550	24	Ø 21	Ø 32	676	600	7,8	Chrom	Stal	1 218,70	1 499 zł
AVE 125	FANTASY	700	1200	70-90	400	20	Ø 21	Ø 32	512	300	5,9	Chrom	Stal	1 625,18	1 999 zł
AVE190	MAXIMA	500	1300	90-110	100	24	Ø 21	Ø 32	482	300	5,5	Chrom	Stal	1 828,46	2 249 zł
AVE191	MAXIMA	500	1780	90-110	100	33	Ø 21	Ø 32	650	600	7,5	Chrom	Stal	2 275,61	2 799 zł



komfo AVE111



fantasy AVE125



maxima AVE191



quadrad AVE162/165



quadrad AVE160/163



trend; AVE206



AVE205 z relingiem

AVE160	QUADRAD inox	500	800	70-90	470	6	20x20	30x30	187	300	2,1	Satyna	Inox	1 543,90	1 899 zł
AVE161	QUADRAD inox	500	1200	70-90	470	8	20x20	30x30	264	300	3,0	Satyna	Inox	1 869,11	2 299 zł
AVE162	QUADRAD inox	600	1200	70-90	570	8	20x20	30x30	294	300	3,4	Satyna	Inox	1 950,41	2 399 zł
AVE163	QUADRAD inox	500	800	70-90	470	6	20x20	30x30	187	300	2,1	Polysk	Inox	1 909,76	2 349 zł
AVE164	QUADRAD inox	500	1200	70-90	470	8	20x20	30x30	264	300	3,0	Polysk	Inox	2 438,21	2 999 zł
AVE165	QUADRAD inox	600	1200	70-90	570	8	20x20	30x30	294	300	3,4	Polysk	Inox	2 641,46	3 249 zł



frame A AVE210



frame B AVE220



steps AVE230



shelfo AVE260

AVE203	TREND	290	1700	70-90	250	4	30x50	30x50	598	600	7,2	Satyna	Inox	2 438,21	2 999 zł
AVE205	TREND	290	1700	70-90	250	5	30x50	30x50	727	600	8,7	Satyna	Inox	2 763,41	3 399 zł
AVE206	TREND	470	1700	70-90	420	8	30x50	30x50	1162	600	13,9	Satyna	Inox	3 251,22	3 999 zł
AVE210	FRAME A	670	530	230	370	4	10x40	10x40	375	--	4,3	Satyna	Inox	1 625,20	1 999 zł
AVE220	FRAME B	786	684	230	490	4	10x40	10x40	421	--	4,8	Satyna	Inox	1 625,20	1 999 zł
AVE230	STEPS	670	530	250	500	4	20x20	20x20	323	--	3,7	Satyna	Inox	1 787,80	2 199 zł
AVE260	SHELFO	500	350	300	470	6	30x20	30x30	250	300	3,0	Satyna	Inox	2 113,01	2 599 zł

ZAWORY podłączenia 15 mm rura miedziana. Podłączenia do PEX 16mm - extra 39 zł/netto komplet

Kod	Produkt	Netto	Brutto
AVE500	QUADO chrom 2 szt	250,00	305 zł
AVE510	QUADO satyna 2 szt	299,18	365 zł
AVE501	RONDO chrom 2 szt	149,18	182 zł
AVE511	RONDO satyna 2 szt	199,18	243 zł
AVE 505	TERMO TRV chrom 2	122,13	149 zł
AVE502	CONEX chrom rurki podł.	100,00	122 zł



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE, AKCESORIA

Kod	Produkt	Netto	Brutto
AVE300	300 W/230V chrom	213,01	262 zł
AVE301	300 W satyna	223,58	275 zł
AVE600	600 W chrom	223,58	275 zł
AVE601	600 W satyna	233,33	287 zł
AVE700	Reling TREND 290	202,44	249 zł
AVE701	Reling TREND 470	243,09	299 zł



WYMIARY mm **W**- Szerokość, **H**- Wysokość, **D**- Głębokość, **R**- Rozstaw podłączeń, **N** - ilość kolektorów, **HT**- Kolektory poziome, **VT**- Kolektory pionowe.
Zawiesia załączone, zawory extra. Moce PN-EN422 ;ΔT50 75/65/20°C, , Ogrzewa - podano przybliżoną powierzchnię w m2. Króćce 1/2", Ciśnienie Max; 4,5 bar
Grzejniki podłączone do wodnego c.o. Grzejniki wodno-elektryczne; cena grzejnika + grzałka. Grzejniki wyłącznie elektryczne; cena grzejnika +300 zł (366 zł)

VETTO Maxrad 1

Montaż w pionie lub poziomie



Cennik 2011.7

VETTO Maxrad 2

Montaż w pionie lub poziomie

Code Kod Number	Sizes mm Wymiary		Kolektorów	Watts	Heats	Weight	Retail prices	
	H	W		ΔT50	Ogrzewa	Waga	Ceny detal RAL9010	
				Watt	~ m ²	KG	Netto	Brutto
AV157 32	570	320	8	394	4,5	6,2	866,50	1 066 zł
AV157 40	570	400	10	491	5,6	7,7	985,64	1 212 zł
AV157 52	570	520	13	630	7,2	10,0	1 072,29	1 319 zł
AV157 60	570	600	15	744	8,6	11,6	1 180,60	1 452 zł
AV157 72	570	720	18	882	10,1	13,9	1 343,07	1 652 zł
AV157 80	570	800	20	988	11,4	15,4	1 451,38	1 785 zł
AV157 92	570	920	23	1 146	13,2	17,7	1 613,85	1 985 zł
AV157 10	570	1000	25	1 257	14,4	19,3	1 722,16	2 118 zł
AV157 12	570	1200	30	1 526	17,5	23,1	1 992,94	2 451 zł
AV172 32	720	320	8	484	5,6	7,6	985,64	1 212 zł
AV172 40	720	400	10	602	6,9	9,5	1 137,28	1 399 zł
AV172 52	720	520	13	793	9,1	12,4	1 256,42	1 545 zł
AV172 60	720	600	15	903	10,4	14,3	1 375,56	1 692 zł
AV172 72	720	720	18	1 089	12,5	17,1	1 538,03	1 892 zł
AV172 80	720	800	20	1 239	14,2	19,0	1 700,50	2 092 zł
AV172 92	720	920	23	1 438	16,5	21,9	2 079,59	2 558 zł
AV172 10	720	1000	25	1 580	18,2	23,8	2 187,91	2 691 zł
AV172 12	720	1200	30	1 929	22,2	28,5	2 480,35	3 051 zł
AV197 32	970	320	8	627	7,2	10,0	1 115,62	1 372 zł
AV197 40	970	400	10	783	9,0	12,5	1 343,07	1 652 zł
AV197 52	970	520	13	1 022	11,7	16,3	1 473,05	1 812 zł
AV197 60	970	600	15	1 187	13,6	18,8	1 635,51	2 012 zł
AV197 72	970	720	18	1 471	16,9	22,5	1 830,48	2 251 zł
AV197 80	970	800	20	1 661	19,1	25,0	2 101,26	2 585 zł
AV197 92	970	920	23	1 913	22,0	28,8	2 447,86	3 011 zł
AV197 10	970	1000	25	2 097	24,1	31,3	2 621,16	3 224 zł
AV197 12	970	1200	30	2 547	29,3	37,5	2 848,61	3 504 zł
AV114 32	1470	320	8	916	10,5	14,8	1 321,41	1 625 zł
AV114 40	1470	400	10	1 149	13,2	18,5	1 548,86	1 905 zł
AV114 52	1470	520	13	1 502	17,3	24,1	1 906,29	2 345 zł
AV114 60	1470	600	15	1 722	19,8	27,8	2 220,40	2 731 zł
AV114 72	1470	720	18	2 221	25,5	33,3	2 502,01	3 077 zł
AV114 80	1470	800	20	2 508	28,8	37,0	2 740,30	3 371 zł
AV114 92	1470	920	23	2 862	32,9	42,6	3 097,73	3 810 zł
AV114 10	1470	1000	25	3 129	36,0	46,3	3 336,02	4 103 zł
AV114 12	1470	1200	30	3 788	43,5	55,5	3 899,24	4 796 zł
AV117 32	1770	320	8	1 091	12,5	17,7	1 625,20	1 999 zł
AV117 40	1770	400	10	1 362	15,7	22,1	1 828,46	2 249 zł
AV117 52	1770	520	13	1 837	21,1	28,7	2 036,27	2 505 zł
AV117 60	1770	600	15	2 176	25,0	33,2	2 426,19	2 984 zł
AV117 72	1770	720	18	2 637	30,3	39,8	2 631,99	3 237 zł
AV117 80	1770	800	20	2 969	34,1	44,2	2 881,10	3 544 zł
AV117 92	1770	920	23	3 413	39,2	50,8	3 271,03	4 023 zł
AV117 10	1770	1000	25	3 731	42,9	55,3	3 520,15	4 330 zł
AV117 12	1770	1200	30	4 511	51,8	66,3	3 660,95	4 503 zł
AV119 32	1970	320	8	1 208	13,9	19,6	1 625,20	1 999 zł
AV119 40	1970	400	10	1 508	17,3	24,5	1 765,49	2 172 zł
AV119 52	1970	520	13	2 059	23,7	31,9	2 101,26	2 585 zł
AV119 60	1970	600	15	2 368	27,2	36,8	2 588,66	3 184 zł
AV119 72	1970	720	18	2 943	33,8	44,1	2 794,45	3 437 zł
AV119 80	1970	800	20	3 302	38,0	49,0	3 076,07	3 784 zł
AV119 92	1970	920	23	3 826	44,0	56,4	3 476,82	4 276 zł
AV119 10	1970	1000	25	4 150	47,7	61,3	3 758,43	4 623 zł
AV119 12	1970	1200	30	5 036	57,9	73,5	4 397,48	5 409 zł

GRZEJNIKI NISKIE 57cm, 72cm, 97cm.

GRZEJNIKI WYSOKIE 147cm, 177cm, 197cm.

Code Kod Number	Sizes mm Wymiary		Kolektorów	Watts	Heats	Weight	Retail prices	
	H	W		ΔT50	Ogrzewa	Waga	Ceny detal RAL9010	
				Watt	~ m ²	KG	Netto	Brutto
AV257 32	570	320	2x8	659	7,5	11,8	909,82	1 119 zł
AV257 40	570	400	2x10	819	9,4	14,8	1 104,78	1 359 zł
AV257 52	570	520	2x13	1 053	12,1	19,2	1 256,42	1 545 zł
AV257 60	570	600	2x15	1 243	14,2	22,2	1 429,72	1 759 zł
AV257 72	570	720	2x18	1 473	16,9	26,6	1 711,33	2 105 zł
AV257 80	570	800	2x20	1 650	18,9	29,6	1 884,63	2 318 zł
AV257 92	570	920	2x23	1 913	21,9	34,0	2 144,58	2 638 zł
AV257 10	570	1000	2x25	2 099	24,0	37,0	2 567,00	3 157 zł
AV257 12	570	1200	2x30	2 548	29,2	44,4	2 772,79	3 411 zł
AV272 32	720	320	2x8	809	9,3	14,6	1 137,28	1 399 zł
AV272 40	720	400	2x10	1 006	11,5	18,2	1 375,56	1 692 zł
AV272 52	720	520	2x13	1 324	15,2	23,7	1 570,53	1 932 zł
AV272 60	720	600	2x15	1 508	17,3	27,4	1 797,98	2 212 zł
AV272 72	720	720	2x18	1 818	20,8	32,8	2 036,27	2 505 zł
AV272 80	720	800	2x20	2 069	23,7	36,5	2 328,71	2 864 zł
AV272 92	720	920	2x23	2 401	27,5	42,0	3 076,07	3 784 zł
AV272 10	720	1000	2x25	2 638	30,2	45,6	3 151,88	3 877 zł
AV272 12	720	1200	2x30	3 222	36,9	54,7	3 671,78	4 516 zł
AV297 32	970	320	2x8	1 047	12,0	19,2	1 473,05	1 812 zł
AV297 40	970	400	2x10	1 308	15,0	24,0	1 841,31	2 265 zł
AV297 52	970	520	2x13	1 707	19,6	31,2	2 101,26	2 585 zł
AV297 60	970	600	2x15	1 982	22,7	36,0	2 393,70	2 944 zł
AV297 72	970	720	2x18	2 457	28,1	43,2	2 772,79	3 411 zł
AV297 80	970	800	2x20	2 774	31,8	48,0	3 108,56	3 824 zł
AV297 92	970	920	2x23	3 194	36,6	55,2	4 007,55	4 929 zł
AV297 10	970	1000	2x25	3 502	40,1	60,0	4 137,53	5 089 zł
AV297 12	970	1200	2x30	4 254	48,7	72,0	4 256,67	5 236 zł
AV214 32	1470	320	2x8	1 530	17,5	28,4	1 668,01	2 052 zł
AV214 40	1470	400	2x10	1 919	22,0	35,5	2 047,10	2 518 zł
AV214 52	1470	520	2x13	2 509	28,7	46,2	2 631,99	3 237 zł
AV214 60	1470	600	2x15	2 876	32,9	53,3	3 151,88	3 877 zł
AV214 72	1470	720	2x18	3 709	42,5	63,9	3 617,63	4 450 zł
AV214 80	1470	800	2x20	4 188	48,0	71,0	4 007,55	4 929 zł
AV214 92	1470	920	2x23	4 779	54,7	81,7	4 603,27	5 662 zł
AV214 10	1470	1000	2x25	5 225	59,9	88,8	4 982,36	6 128 zł
AV214 12	1470	1200	2x30	6 326	72,5	106,6	5 968,00	7 341 zł
AV217 32	1770	320	2x8	1 822	20,9	33,9	2 275,61	2 799 zł
AV217 40	1770	400	2x10	2 275	26,1	42,4	2 682,11	3 299 zł
AV217 52	1770	520	2x13	3 068	35,1	55,2	3 260,20	4 010 zł
AV217 60	1770	600	2x15	3 634	41,6	63,6	3 790,93	4 663 zł
AV217 72	1770	720	2x18	4 404	50,4	76,4	4 170,02	5 129 zł
AV217 80	1770	800	2x20	4 958	56,8	84,9	4 603,27	5 662 zł
AV217 92	1770	920	2x23	5 700	65,3	97,6	5 523,92	6 794 zł
AV217 10	1770	1000	2x25	6 231	71,4	106,1	5 718,88	7 034 zł
AV217 12	1770	1200	2x30	7 533	86,3	127,3	6 791,17	8 353 zł
AV219 32	1970	320	2x8	2 018	23,1	37,6	2 361,21	2 904 zł
AV219 40	1970	400	2x10	2 518	28,8	47,0	2 816,12	3 464 zł
AV219 52	1970	520	2x13	3 438	39,4	61,2	3 336,02	4 103 zł
AV219 60	1970	600	2x15	3 955	45,3	70,6	4 148,36	5 102 zł
AV219 72	1970	720	2x18	4 915	56,3	84,7	4 473,29	5 502 zł
AV219 80	1970	800	2x20	5 514	63,2	94,1	4 917,37	6 048 zł
AV219 92	1970	920	2x23	6 389	73,2	108,2	5 610,57	6 901 zł
AV219 10	1970	1000	2x25	6 930	79,4	117,6	6 076,31	7 474 zł
AV219 12	1970	1200	2x30	8 410	96,3	141,1	7 213,59	8 873 zł



Ceny podstawowe za RAL9010. Kolory z tabeli kolorów Maxrad do ceny białego +20%. Zawiesia załączone, zawory extra.



Standardowe podłączenia boczne. Podłączenia 50mm dolne środkowe lub boczne - extra 275 zł brutto

MAXRAD 1-Depth/Głębokość 56mm **MAXRAD 2**-Depth/Głębokość 77mm . **W**-Width / Szerokość, **H**-Height / Wysokość. Króćce 1/2", Ciśnienie Max; 6 bar (test 8 bar)

Grzejniki wodnego c.o. Max temp. 95°C. Moce podano; ΔT50 (75/65/20°C PN-EN422). ΔT30- pomnożyć przez 0,56. Ogrzewa; orientacyjna powierzchnia w m2.

Stany magazynowe zaznaczone kolorem szarym pozostałe na zamówienie. Nie ma opcji elektrycznej Maxrad. Wersja horyzontalna ma mniejszą moc.



Nowość + 40%
Technoline

Wykończenie naturalna
stal polerowana + lakier

maxrad

vetto

RAL 9010


Bianco Puro

KOLORY NA ŻĄDANIE **+20%**



RAL 1001

Beige




RAL 1011

Beige Marrone




RAL 1013

Bianco Perla




RAL 1015

Avorio Chiaro



RAL 1016

Giallo Zolfo



RAL 1021

Giallo Navone



RAL 2004

Arancio Puro



RAL 3000

Rosso Fuoco



RAL 3004

Rosso Porpora




RAL 3020

Rosso Puro



RAL 4004

Viola Bordeaux



RAL 5002

Blu Oltremare



RAL 5010

Blu Genziana




RAL 5015

Blu Cielo



RAL 5024

Blu Pastello




RAL 6019

Verde Biancastro



RAL 6024

Verde Traffico



RAL 6027

Verde Chiaro



RAL 7024

Grigio Grafite




RAL 7035

Grigio Luce




RAL 8004

Marrone Rame




RAL 8015

Marrone Castagna




RAL 9001

Bianco Crema



RAL 9002

Bianco Grigiastro



RAL 9005

Nero Intenso
czern
intensywna



RAL 9006

Alluminio Brillante
blyszczące
aluminium



RAL 9011

Nero Grafite
czarny
grafit



RAL 9016

Bianco Traffico
biały
ostrzegawczy



0700

Grigio Antracite
szary
antracytowy



0701

Canna di Fucile
oksyda
(czern lufy)

Na żądanie możemy wyprodukować wszystkie kolory z palety RAL, NCS oraz sanitarne. Ceny na żądanie.