
CATALOGO GENERALE

www.dasradiatori.pl



radiatori d'arredo



radiatori d'arredo

Mantenere saldi i legami con il passato e con la tradizione e affermarsi in una realtà sempre più competitiva mettendosi in continua discussione, sono i punti di forza di D.A.S.

L'azienda, produttrice di radiatori d'arredo e scaldaserviette, grazie ad elevati standard qualitativi e ad un profondo studio del design, ha saputo trasformare il radiatore tradizionale in interprete della casa dalla zona giorno all'ambiente bagno.

Accanto all'utilizzo di materiali di pregio, alla grande varietà stilistica e alla possibilità di personalizzare il prodotto, D.A.S. garantisce un livello, sia sul piano dei servizi, che del controllo qualità, unico ed esclusivo.

Non solo design e tecnologia, ma anche serietà e affidabilità.

D.A.S.'s strength lies in firmly holding onto links with both the past and tradition, besides establishing itself in an increasingly competitive framework by never failing to question corporate decisions.

The Company, which manufactures furnishing radiators and towel radiators, has implemented high quality standards and detailed design studies to turn traditional radiators into an interpretation of homes, from the day area to bathroom environments.

Along with the use of precious materials, extensive stylistic variety and product personalisation options, D.A.S. guarantees unique and exclusive standards both in terms of services and quality control.

Not merely design and technology, but also consistency and reliability.

Maintenir la solidité des liens avec le passé et avec la tradition et s'affirmer au sein d'une réalité de plus en plus compétitive en se mettant continuellement en discussion : voici les points de force de D.A.S..

Grâce à des standards de qualité élevés et à une étude approfondie du design, l'entreprise, productrice de radiateurs d'ameublement et de chauffe-serviettes, a su transformer le radiateur traditionnel en interprète de la maison de la salle de séjour à la salle de bain.

Outre l'utilisation de matériaux de haut de gamme, la grande variété stylistique et la possibilité de personnaliser le produit, D.A.S. garantit un niveau élevé aussi bien sur le plan des services que sur celui du contrôle de la qualité, unique et exclusif.

Non seulement design et technologie, mais aussi sérieux et fiabilité.

DESIGN

SIRIO	8
SAVANA	22
AMON CURVO	30
AMON DRITTO	38
TANUS	46
HORUS	54
HAREM	62
NEFERTITE	70
RAMSES	76
ARCO	82
ANTARES	88
TAITA	92
ORIONE	96
KEM	100

TECNIC

ETA	106
LOSTRIS	110
NILO	114
SET	118
ISIDE	126
ISIDE CURVO	130
CHEOPE	134
RADIATORI ELETTRICI	138
DISEGNI TECNICI	146

DESIGN

SIRIO

Riflessi di luce nascono dalle superfici brillanti e pulite dell'acciaio che giocando con l'ambiente creano effetti cromatici unici, SIRIO interpreta gli spazi in modo personale diventando un oggetto di arredo.

Disponibile in tre altezze - 200 cm, 150 cm e 65 cm- può essere posizionato in verticale ed in orizzontale e completato con accessori, dando spazio a molteplici soluzioni per gli ambienti casa e bagno.

Questo è SIRIO: quando la tradizione diventa design.


Light reflected by clean polished steel surfaces interplays with the environment to create unique chromatic effects. SIRIO interprets space on a personal note, thus becoming a furnishing item.

Available in three heights - 200 cm, 150 cm and 65 cm – it can be placed either vertically or horizontally and completed with accessories, creating multiple solutions for home and bathroom environments.

This is SIRIO: tradition developed into design.

Des reflets de lumière surgissent des surfaces brillantes et pures de l'acier et, tout en jouant avec l'environnement, créent des effets chromatiques uniques. SIRIO interprète les espaces de manière personnelle en devenant un objet d'ameublement.

Disponibile in trois hauteurs - 200 cm, 150 cm et 65 cm- il peut être positionné verticalement et horizontalement et il est fourni d'accessoires, laissant place à de multiples solutions pour les pièces de la maison et de la salle de bain. Voici SIRIO : lorsque la tradition devient design.





Sirio - H 2000 - Finitura acciaio satinato e acciaio lucido super mirror







Sirio - H 1500 - Finitura nero lucido e acciaio lucido super mirror



18



19

Sirio - Accessori porta salviette



SAVANA

Armonia e semplicità, slanciato nelle forme e proporzionato nei volumi, SAVANA interpreta gli spazi secondo il gusto moderno. È disponibile in due altezze - 180 cm e 125 cm - nelle versioni a parete, a bandiera e centro-stanza.

Numerose le soluzioni cromatiche e tre le versioni proposte: riscaldamento tradizionale, elettrico e misto idro/elettrico.

Harmonious and simple, slender shapes and proportionate volumes: SAVANA interprets space to meet modern taste.

Available in two heights - 180 cm and 125 cm - in the wall mounted, flag-mounted and room-centre versions.

The chromatic solutions are many, while the versions proposed are three: traditional, electric and combined hydro-electric heating.

Harmonie et simplicité, élancé dans ses formes et proportionné dans ses volumes, SAVANA interprète les espaces selon le goût moderne. Disponible en deux hauteurs - 180 cm et 125 cm - dans les versions murales, en claustra et centre de la pièce.

Nombreuses sont les solutions chromatiques et les versions proposées sont au nombre de trois : chauffage traditionnel, électrique et mixte hydro-électrique.



Savana - H1800 x L500 con spazi - Finitura cromo





Savana - Installazione a parete



Savana - Installazione a pavimento





AMON CURVO

Equilibrio tra forme e materia. Essenziale nelle linee AMON CURVO definisce soluzioni d'arredo funzionali e dal design raffinato creando riflessi di luce che sottolineano la qualità delle finiture. È proposto nelle versioni a riscaldamento tradizionale, elettrico e misto idro/elettrico.

Perfectly balanced shapes and matter. AMON CURVO's basic lines define functional furnishing solutions distinguished by refined design to create light reflections that highlight quality finishes.

Proposed versions: traditional, electric and combined hydro-electric heating.

Equilibre entre formes et matière. Essentiel dans ses lignes AMON CURVO définit des solutions d'ameublement fonctionnelles et au design raffiné en créant des reflets de lumière qui soulignent la qualité des finitions. Il est proposé dans les versions à chauffage traditionnel, électrique et mixte hydro-électrique.





34



35



Amon Curvo - H1200 x L500 - Finitura cromo





AMON
DRITTO

L'alternarsi di linee parallele e definite e la ricerca di forme essenziali sono le caratteristiche che fanno di AMON DRITTO il perfetto interprete di un ambiente bagno dal design di tendenza.

Alternating well-defined parallel lines and essential shapes are features that make AMON DRITTO the perfect interpreter of trendy bathroom environments.

L'alternance de lignes parallèles et définies ainsi que la recherche de formes essentielles sont les caractéristiques qui définissent AMON DRITTO comme le parfait interprète d'une salle de bain au design de tendance.



Amon - H1800 x L500 - Finitura cromo







Amon - H 750 - H 1200 - H 1800 - Finitura nickel satinato



TANUS

Tratti curvilinei e sinuosi definiscono le nuove dimensioni del calore. Due le versioni: quella TANUS che interpreta l'ambiente con un volume a onde, quella TANUS VELA che crea un segno distintivo, una superficie parallela alla parete. In entrambi i casi sono proposte le soluzioni verticali e orizzontali. TANUS rappresenta la sintesi di ricerca formale e qualitativa grazie alle caratteristiche tecniche delle finiture.

Curved sinuous lines define the new dimensions of heat. Available in two versions: TANUS, whose wave-like volumes interpret the environment and, TANUS VELA, whose surface parallel to the wall cuts out a distinctive figure. Both versions propose vertical and horizontal solutions. TANUS' technical finishes summarise formal quality research.

Des traits curvilignes et sinueux définissent les nouvelles dimensions de la chaleur. Les versions sont au nombre de deux : TANUS, qui interprète l'environnement avec un volume à ondes, et TANUS VELA, qui crée un signe distinctif, une surface parallèle au mur. Les solutions verticales et horizontales sont proposées dans les deux cas.

TANUS représente la synthèse de la recherche formelle et qualitative grâce aux caractéristiques techniques de ses finitions.



Tanus - H 2100 - Finitura ral 5024





Tanus Vela - L 1500 - Finitura nickel satinato



Tanus - H 1800 - Finitura cromo



HORUS

Elementi paralleli che si orientano in orizzontale e verticale creano soluzioni in cui proporzioni ed armonie incontrano un design minimalista: questo è HORUS.

Parallel elements placed both horizontally and vertically create solutions that converge proportions and harmonies in a minimalist design: this is HORUS.

Des éléments parallèles qui s'orientent horizontalement et verticalement créent des solutions où les proportions et les harmonies rencontrent un design minimaliste: voici HORUS.



Horus - H 2000 - Finitura bianco





Horus - H 2000 - Finitura cromo



Horus - H 2000 - Finitura ral 9010



Horus - H 900 - H 1800 - Finitura nero opaco





HAREM

Un gioco di linee e di piani fa di HAREM un oggetto di arredo elegante e raffinato. Non solo un radiatore, ma anche un'originale parete divisoria che si arricchisce di accessori come il pratico portasciugamano ed i comodi portabiti.

Interplaying lines and planes make HAREM an elegant and sophisticated furnishing item. Not merely a radiator, but also an original partition wall enriched with accessories, such as a convenient towel rack and clothes stand.


Un jeu de lignes et de plans font de HAREM un objet d'ameublement élégant et raffiné. Non seulement un radiateur, mais aussi une cloison originale qui s'enrichit d'accessoires comme le pratique porte-serviettes et les commodes valets.



Harem - H1800 x L350 - Finitura ral 1013







Horus - H1200 x L500 - H1800 x L350 - Finitura alluminio satinato



NEFERTITE

NEFERTITE: tratti morbidi ed arrotondati
insieme a profili rigorosi vivono in una proposta
di gusto minimalista che sposa il
design moderno.

*NEFERTITE: soft rounded lines merge with
rigorous profiles to create a minimalist proposal
designed to blend with modern design.*

*NEFERTITE: des traits souples et arrondis alliés
à des profils rigoureux vivent en une proposition
au goût minimaliste qui se marie au
design moderne.*



Nefertite - H1225 x L500 - Finitura acciaio verniciato





RAMSES

Un motivo ornamentale di gusto retrò dalle forme pulite è il segno distintivo di RAMSES. Una decorazione ispirata al passato abbinata a finiture moderne e ricercate. Proposto nelle versioni a riscaldamento tradizionale, elettrico e misto idro/elettrico.

An ornamental motif with a retro taste and clear cut shapes is RAMSES' distinctive sign. A decoration inspired by the past and combined with sophisticated modern finishes. Proposed versions: traditional, electric and combined hydro-electric heating.

Un motif ornemental au goût rétro et aux formes pures est le signe distinctif de RAMSES. Une décoration qui s'inspire au passé, associée à des finitions modernes et recherchées. Proposé dans les versions en chauffage traditionnel, électrique et mixte hydro-électrique.



78

Ramses - H1225 x L500 - Finitura argento antico



79



Ramses - Finitura rame antico



Ramses - Finitura argento



Ramses - Finitura bronzo



Ramses - Finitura cromo



Ramses - Finitura oro



Ramses - Finitura ral 9010

A close-up photograph of a stack of metal pipes. The pipes are arranged in a slightly curved, parallel fashion. A single white rod or support structure runs vertically along the right side of the stack. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the texture and metallic sheen of the pipes.

ARCO

Forme nette e definite alternate a volumi pieni e vuoti. Si chiama ARCO e si compone di tubolari a sezione circolare disposti parallelamente a sottolineare la pulizia dei profili.

Well defined shapes alternate both full and empty volumes. ARCO comprises circular-sectioned tubular elements placed in parallel to highlight clear cut profiles.

Des formes nettes et définies s'alternant à des volumes pleins et vides. Voici ARCO qui se compose de tuyaux à section circulaire disposés parallèlement afin de souligner la pureté des profils.



Arco - H1225 x L500 - Finitura cromo - Installazione monotubo





Arco - H1225 x L500 - Finitura ral 9010





ANTARES

Volumi a sezione quadrata disposti in modo geometrico creano un senso dinamico nonostante il rigore formale. ANTARES è disponibile in numerose finiture fra cui quella graffite.

Square-sectioned volumes are placed geometrically to create dynamism, despite rigorously formal lines. ANTARES is available in many finishes, numbering graphite.

Des volumes à section carrée, disposés d'une manière géométrique, créent un sens dynamique malgré la rigueur formelle. ANTARES est disponible dans de nombreuses finitions, entre autres celle en graphite.



Antares - H2000 - Finitura graffite





TAITA

Riflessi di luce nascono dalle forme che a seconda delle finiture giocano con l'ambiente creando effetti cromatici unici. Questo è TAITA, l'evoluzione della tradizione.

Light reflections issue from shapes, which, depending on the finish, interplay with the environment to create unique chromatic effects. This is TAITA, tradition's evolution.

Des reflets de lumière surgissent des formes qui, selon les finitions, jouent avec l'environnement en créant des effets chromatiques uniques. Voici TAITA, l'évolution de la tradition.



Taita - H2000 - Finitura acciaio verniciato



ORIONE

ORIONE: un profilo in acciaio inox, nelle varianti lucido e satinato, trova una ideale collocazione tra elementi tubolari privi di spigoli esterni disposti in modo parallelo. Il risultato è di grande impatto visivo oltre che dalle notevoli prestazioni radianti.

ORIONE: a stainless steel profile in glossy satin-finished variants is ideally placed amidst tubular elements that are void of parallel external corners. The final outcome ensures a considerable visual impact and remarkable heating performance.

ORIONE : un profil en acier inox, dans les variantes brillant et satiné, qui trouve sa place idéale parmi des éléments tubulaires sans arêtes externes disposés d'une manière parallèle. Le résultat est un grand impact visuel ainsi que des prestations radiantes considérables.



98

Orione - H1225 x L500 - Finitura ral 3004 - Piastra acciaio satinato



99




KEM

Forza e potenza, questo il carattere di KEM.
Elementi verticali dai profili stondati, disposti
in modo regolare creano soluzioni dal design
raffinato e garantiscono prestazioni
radianti molto elevate.
Disponibile nelle colorazioni ral e nelle versioni
cromo, nickel spazzolato ed oro.

*Strength and power, this is KEM's character.
Vertical elements with a rounded profile placed
at regular intervals to create refined solutions
and to guarantee very high quality
heating performance.
Available in RAL colours and in chromed,
brushed nickel-plated and gold versions.*

*Force et puissance, voici le caractère de KEM.
Des éléments verticaux aux profils arrondis,
disposés d'une manière régulière, créent des
solutions au design raffiné et garantissent des
prestations radiantes très élevées.
Disponibile dans les coloris RAL et dans les
versions chrome, nickel brossé et or.*




Kem - H2064 - Finiture ral 9010, nero opaco, cromo

TECNIC

ETA





Eta - H2000 - Finitura graffite

LOSTRIS





Lostris - H2000 - Finitura ral 9005 nero lucido



NILO



Nilo - H2000 x L350 con e senza spazi - Finitura cromo





SET



Set - H1225 x L500 - Finitura ral 5010







Set - H1225 x L500 - Finitura cromo con attacchi laterali

ISIDE





Iside - H 1225 x L500 - Finitura ral 9010 - Porta salviette



Iside - H 1225 x L500 - Finitura ral 9010 - Porta accappatoio





ISIDE
CURVO



Iside Curvo - H760xL500 - H1225xL500 - H1430xL500 - H1785xL500
Finitura cromo

CHEOPE





Cheope - H1225 x L500 - Finitura ral 7001





RADIATORI ELETTRICI



Resistenza con termostato di sicurezza



Resistenza con termostato di sicurezza con interruttore luminoso on-off







Resistenza con termostato ambiente.

SCHEDE TECNICHE SISTEMI DI MONTAGGIO


SIRIO	148
SAVANA - HAREM	150
TANUS - HORUS - KEM - LOSTRIS - ETA	152
HORUS DOPPIO - TAITA - ANTARES	156
AMON - AMON CURVO - NEFERTITE	158
RAMSES - ARCO - ORIONE	159
NILO - SET - ISIDE	160
ISIDE CURVO - CHEOPE	161
SCALDASALVIETTE	162

SIRIO




I	1930	1430
H	2000	1500
L	da due a dieci elementi L = (N°elementi X108) - 8	
L1	L1 = L-54	
Kcal ΔT50° ad elemento	230	172

SISTEMI DI MONTAGGIO VERTICALE (visto frontalmente)




SISTEMI DI MONTAGGIO ORIZZONTALE (visto frontalmente)




SOLUZIONI SPECIALI A RICHIESTA - REALIZZAZIONI A PROGETTO


Colonna quadra




Angolo A




Colonna tonda




Angolo C



Sotto finestra orizzontale




Sotto finestra verticale




SAVANA

INSTALLAZIONE A MURO




SAVANA CS

INSTALLAZIONE A MURO



SAVANA


INSTALLAZIONE A ISOLA



Codice	H	L	I	Watt $\Delta T50^\circ$	Kcal $\Delta T50^\circ$
048 050	1225	500	270	837	720
049 050	1800	500	270	1207	1038

SAVANA CS

INSTALLAZIONE A BANDIERA




I inteso con valvole mod. reverse fornite dal costruttore

IMDX	210	265
IMSX	170	170
L	500	500
A	90	110
I	270	270
H	1200	1800

HAREM


INSTALLAZIONE A MURO



Codice	H	L	I	Watt $\Delta T50^\circ$	Kcal $\Delta T50^\circ$
046 050	1225	500	465	947	814
047 050	1800	350	315	1167	1004

SAVANA

INSTALLAZIONE A BANDIERA




I inteso con valvole mod. reverse fornite dal costruttore

IMDX	210	265
IMSX	170	170
L	500	500
A	90	110
I	270	270
H	1200	1800


HAREM

INSTALLAZIONE A BANDIERA DIVISORIO




Codice	H	L	I	Watt $\Delta T50^\circ$	Kcal $\Delta T50^\circ$
046 050	1225	500	465	947	814
047 050	1800	350	315	1167	1004


TANUS



H mm	1500	1800	2100
l	1465	1765	2065
L	(N°elementi X37)+13		
Kcal ΔT50° ad elemento	53	63	73




KEM




H mm	664	864	1064	1564	2064
l	600	800	1000	1500	2000
L	(N°elementi X53)+37				
Kcal ΔT50° ad elemento	56	72	85	171	227


TANUS VELA




H mm	1500	1800	2100
l	1465	1765	2065
L	(N°elementi X37)+13		
Kcal ΔT50° ad elemento	53	63	73




LOSTRIS




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
l	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementi X37)+13							
Kcal ΔT50° ad elemento	31	39	50	62	75	80	90	97




HORUS




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
l	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementi X55)+31							
Kcal ΔT50° ad elemento	49	61	71	98	117	130	148	161



ETA




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
l	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
L	(N°elementi X37)+13							
Kcal ΔT50° ad elemento	35,6	44,8	57,5	71,3	86	92	103,5	111,5




SOLUZIONI SPECIALI A RICHIESTA - REALIZZAZIONI A PROGETTO


Colonna quadra




Colonna tonda




Bandiera interassi orizzontale




Bandiera interassi verticale




Bandiera sopramuretto



Angolo A




Angolo C




SISTEMI DI MONTAGGIO VERTICALE


2.1




2.1A




2.2




2.2A





2.3





2.3A





2.4 MONOTUBO



2.5 VALVOLA BITUBO




2.6 INTERASSI SPECIALI




CON MEMBRANA

SISTEMI DI MONTAGGIO ORIZZONTALE


2.7




2.7A





2.8





2.8A




2.9 MONOTUBO VERTICALE




2.10 INTERASSI SPECIALI









HORUS DOPPIO







H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementi X55)+31							
Kcal ΔT50° ad elemento	98	122	160	198	234	260	298	322




SISTEMI DI MONTAGGIO VERTICALE




SISTEMI DI MONTAGGIO ORIZZONTALE




TAITA




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	665	865	1165	1465	1765	1965	2265	2465
L	(N°elementi X37)+13							
Kcal ΔT50° ad elemento	62	78	100	124	149	160	177	193




ANTARES




H mm	700	900	1200	1500	1800	2000	2300	2500
I	670	870	1170	1470	1770	1970	2270	2470
L	(N°elementi X37)+13							
Kcal ΔT50° ad elemento	70	89	114	141	170	182	202	220




AMON




AMON CURVO




NEFERTITE




RAMSES




ARCO




ORIONE




NILO NILO CS




ISIDE CURVO




SET



CHEOPE




ISIDE





SISTEMI DI MONTAGGIO

4.1 STANDARD





4.2 MONOTUBO VERTICALE

Con attacchi standard realizzabile su tutti gli scaldasalviette





4.3 MONOTUBO ORIZZONTALE

Con attacchi 1/2" a richiesta 3/4" realizzabile solo con scaldasalviette non curvi





4.4 ATTACCHI LATERALI

Con attacchi 1/2" int. a richiesta per gli scaldasalviette curvi specificare se a destra o a sinistra




4.5 VALVOLA BITUBO

Con attacchi 1/2" solo per scaldasalviette con tubo diametro 22 e 20





SISTEMI DI MONTAGGIO SCALDASALVIETTE A BANDIERA

ATTACCHI A PAVIMENTO



ATTACCHI A MURO

SCALDASALVIETTE ELETTRICI
zone di pericolosità nei bagni

I radiatori elettrici D.A.S. sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con I_{dn}^2 30mA. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

ORDINI

Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita.

Si accettano unicamente ordini trasmessi per iscritto, via fax o e-mail. Gli ordini particolari, quali fuori misura e colorati, se già in lavorazione, non possono essere né modificati né annullati trascorse le 24 ore dalla conferma dell'ordine.

Ordini telefonici devono essere seguiti da conferma scritta. Qualora l'ordine o una sua modifica e/o specifica fosse solo verbale, la D.A.S. viene automaticamente sollevata da ogni responsabilità di errori di evasione dello stesso.

PREZZI

I prezzi del nostro listino possono essere soggetti a variazioni e non sono impegnativi.

Essi si intendono franco nostra sede di Carate Brianza, salvo diversi accordi, I.V.A. esclusa.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione che non sia stata preventivamente pattuita con la nostra sede, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi e sarà nostra facoltà sospendere la consegna ed eventuali ordini già accettati.

Anche in caso di contestazione i pagamenti non possono essere sospesi.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non costituiscono impegni e non possono dar luogo a penalità o all'annullamento degli ordini. Se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Cliente non avrà diritto a esigere nessun indennizzo, annullamento o modifica all'ordine conferitoci, né respingerne la spedizione.

DATI INDETIFICATIVI DEL CLIENTE

Il Cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla D.A.S. quali: Denominazione e Ragione Sociale, Sede Legale, eventuale indirizzo per consegna materiale, Codice Fiscale, Partita IVA e quant'altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente e solleva la D.A.S. da ogni responsabilità per quanto concerne l'inesattezza dei dati forniti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

E' obbligo del committente verificare l'integrità dell'imballo alla consegna ed eventuali reclami dovranno essere segnalati sul d.d.t. controfirmato dal trasportatore.

IMBALLO

L'imballaggio standard è compreso nel prezzo di vendita, salvo eventuali imballi speciali che saranno addebitati a parte.

RESPONSABILITÀ

Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati e controllati. La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita, previa nostra autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. Non accettiamo alcuna responsabilità ove i materiali da noi forniti risultassero manomessi.

Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. E' fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sugli articoli di nostra produzione.

GARANZIA E CONDIZIONI D'USO

I nostri radiatori sono garantiti, esenti da difetti di fabbricazione, per il periodo di anni 2, così come le finiture degli stessi purché vengano rispettate le condizioni seguenti:

- immagazzinamento idoneo;
- installazione effettuata secondo le norme da personale qualificato;
- alimentazione con acqua non corrosiva;
- pressione massima d'esercizio 6 bar, tranne dove diversamente indicato;
- gli impianti dovranno essere sigillati: non è ammesso il vaso d'espansione aperto;
- sui punti di tenuta dei radiatori non è ammesso l'utilizzo di canapa o simili;
- per i radiatori elettrici dovranno essere utilizzate resistenze e liquido di esclusiva fornitura e preparati dalla D.A.S. per l'istallazione;
- la garanzia decade se dopo il primo riempimento siano lasciati senz'acqua;
- per la pulizia esterna non possono essere usati prodotti abrasivi o chimicamente aggressivi di qualsiasi natura, essendo sufficiente un panno inumidito con acqua;
- i radiatori non possono in alcun modo essere sottoposti a sollecitazioni e condizioni d'uso che esulino dalla loro natura di corpi scaldanti. I nostri radiatori sono progettati e realizzati per presentare il minimo rischio di danno a persone per urto. Vanno comunque rispettate le elementari condizioni di sicurezza per evitare danni alle persone e/o cose per urto o altro. Nel caso di disabili e bambini, debbono essere seguite precauzioni particolari, inoltre gli imballi non devono essere lasciati alla portata di questi ultimi;
- durante l'installazione dovrà essere usata la massima cura per evitare danni al radiatore stesso.

TOLLERANZE

La conformità al campione, sia alla prima sia alle successive forniture, non deve intendersi in modo tassativo, giacché possono sussistere margini di tolleranza sia per quanto riguarda i colori, che i materiali e le misure.

MODIFICHE

E' facoltà della D.A.S. modificare o variare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, quali pesi, misure, superfici, forme, dimensioni e altro, illustrate nel listino, poiché trattasi di dati indicativi e non impegnativi.

RECLAMI

I reclami devono essere eseguiti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Dopo tale termine non potranno essere da noi accettati.

RESI MERCE

L'unico motivo ammesso per i resi è l'accertata difettosità di fabbricazione nei termini descritti nelle condizioni di vendita. Il Cliente è tenuto ad informare la D.A.S. preventivamente dei difetti rilevati e nel caso in cui D.A.S. rilasci l'autorizzazione al reso, il Cliente potrà procedere al reso stesso. Non sono ammessi altri motivi al reso se non la difettosità di fabbricazione.

I resi senza autorizzazione verranno respinti al mittente.

La D.A.S. si riserva comunque la verifica del difetto esposto e l'addebito della sostituzione qualora i danni al radiatore non dipendano da difetti di fabbricazione.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Monza e per quanto non espressamente convenuto le norme di legge vigenti.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

With order conferment all of the following sales conditions are considered to have been entirely accepted:

ORDERS

The orders made commit the Customer definitively, who must declare to be aware of and accept all the conditions of sale.

Only orders sent in writing, by fax or by e-mail are accepted. Particular orders, like special sizes and colours, cannot be modified or cancelled after 24 hours from the order if they are already being processed.

Orders by phone must be followed by written confirmation. If the order or modification and/or specification is only verbal, D.A.S. is automatically relieved of any responsibility for errors in processing it.

PRICES

The prices in our price list may be subject to changes and are not binding.

The prices are ex-works our registered offices of Carate Brianza, unless otherwise agreed on and are ex-VAT

PAYMENTS

The terms of payment specified in the invoice are binding: any change which has not been agreed on beforehand with our offices, will be rejected. Delayed payment of our supplies will lead to charging default interest and we will have the right to suspend delivery and any already accepted orders.

Even in the event of disputes, payments may not be suspended.

DELIVERY TERMS

The terms of delivery do not establish commitments and cannot lead to penalties or cancellation of the orders. If the delivery terms cannot be respected for any reason, the Customer will not have the right to claim any compensation, cancellation or modification to the order conferred, nor may it reject the shipment.

CUSTOMER IDENTIFICATION DATA

The Customer is responsible for all the identification data supplied to D.A.S. like: Name and Corporate Name, Registered Offices, any address for material delivery, Fiscal Code, VAT reg. no. and anything else specifically requested as regards the legislation in force, and relieves D.A.S. from any responsibility regarding the inaccuracy of the data provided.

TRANSPORT

The goods travel at the customer's risk and damage, even if they are sold free at destination.

The Customer is obliged to check the integrity of the packaging on delivery and any complaints must be indicated on the transport document signed by the transporter.

PACKAGING

The standard packaging is included in the sale price, without prejudice to any special packaging which will be charged separately.

RESPONSIBILITY

All our items are carefully tested and controlled. Our responsibility on the quality of the materials is limited, subject to our authorisation, to accepting returns, carriage paid, of parts found to be defective to provide replacements, without being liable to paying any compensation. We do not accept any responsibility where the material supplied by us should be found to have been tampered with.

Any kind of compensation for direct or indirect damage caused by laying defective material is excluded. It is absolutely forbidden for purchasers to carry out any further processing on the items manufactured by us.

GUARANTEE AND CONDITIONS OF USE

Our radiators are guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of 2 years, as are their finishings, as long as the following conditions are respected:

- suitable storage;
- installation in conformity with the standards in force by qualified personnel;
- supply with non corrosive water;
- maximum operating pressure 6 bar, except where otherwise indicated;
- the systems must be sealed: open surge tank is not admitted;
- The use of hemp or similar products is not permitted on the sealing points of the radiators;
- for electric radiators, resistances and liquid supplied and prepared exclusively by D.A.S. must be used for installation;
- the guarantee loses effect if, after the first filling, they are left without water;
- for external cleaning, abrasive or chemically aggressive products of any kind may not be used, as a cloth dampened with water is sufficient;
- the radiators may not in any way be subjected to stress and conditions of use which differ from their designed ones of heating elements. Our radiators are designed and manufactured to minimise possible injuries to people from blows. The elementary safety conditions must, however, be respected to avoid damage to people and/or things from striking them or from other ways. In the event of the presence of the disabled and children, particular precautions must be followed, moreover packaging must not be left in their reach;
- during installation extreme care must be taken to prevent damage to the radiator itself.

TOLERANCES

Conformity to the sample, both at the first and subsequent supplies, is not obligatory, as tolerance margins may exist both as regards colours as well as materials and measures.

MODIFICATIONS

D.A.S. has the right to modify or change the technical features like weight, measurements, surfaces, shapes, dimensions and other features illustrated in the price list at any moment and without prior notice, as long as it concerns indicative and not binding data.

CLAIMS

Claims are accepted within 8 days from receipt of the goods.

After this term they cannot be accepted by us.

RETURNS OF GOODS

The only accepted reason for returns is for ascertained manufacturing defects within the terms described in the conditions of sale. The customer is obliged to inform D.A.S. beforehand of the defects found and in the event of D.A.S. issuing authorisation to return them, the customer may make the return themselves. No other reasons for returns are accepted other than manufacturing defects.

Unauthorised returns will be returned to the sender.

D.A.S., in any case, reserves the right to control the claimed defect and charge for replacement if the damage to the radiator does not depend on manufacturing defects.

COURT OF JURISDICTION

For any dispute it is expressly agreed that the court of jurisdiction is exclusively the court of Monza and as regards anything not expressly agreed, the provisions of the laws in force.



radiatori d'arredo

Le illustrazioni dei nostri prodotti
non costituiscono impegno di fedele
esecuzione.

*Our products illustrations are not pledge of
faithful execution.*

Art Director: Studio Poletti
Photo: Punto Zero
Print: Fotolito Toscana
Edizione 2011

D.A.S. radiatori d'arredo

Via dell'Industria, 3
20034 Giusano (MB)
tel. +39 0362 860455
fax +39 0362 860001
e-mail: info@dasradiatoriarredo.com
web: www.dasradiatoriarredo.com

www.dasradiatori.pl



radiatori d'arredo

Via dell'Industria, 3 - 20034 Giussano (MB) - tel. +39 0362 860455 - fax +39 0362 860001
e-mail: info@dasradiatoridiarredo.com - web: www.dasradiatoridiarredo.com